ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора на поставку питательных сред, тест-систем и реагентов для проведения микробиологических исследований

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерально государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора (далее также Договор) и просит организации, занимающиеся поставками химических реактивов и реагентов, дать свои ценовые предложения на поставку питательных сред, тест-систем и реагентов для проведения микробиологических исследований (далее – «Питательные среды»).

Заказчик - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.

1. Требования Заказчика к составу и количеству товара

Таблица 1

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Кол-во
1	**Лактозный бульон с бриллиантовым зеленым и желчью (BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%).** Среда для подтверждения присутствия колиформных микроорганизмов (БГКП) в ходе санитарно-микробиологического исследования воды открытых водоемов, сточных вод, молока и других пищевых продуктов; Выход готовой среды из 1 упак. - 12,0 л. следующего состава (г/л): желчь – 20,0; лактоза – 10,0; пептон – 10,0; бриллиантовый зелёный – 0,0133. pH готовой среды 7,2 ± 0,2; Упаковка - 500 г	упак.	4
2	**Мюллера-Кауфмана тетратионатный бульон (MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH BASE).** Основная среда для селективного выделения сальмонелл из воды, пищевых продуктов и фекальных образцов (ИСО 6579). Выход готовой среды из 1 упак. – 5,5 л. следующего состава (г/л): триптон - 8,6; мясной экстракт - 4,3; натрия хлорид - 2,6; кальция карбонат - 38,7; натрия тиосульфат - 30,0; желчные соли - 4,75; бриллиантовый зелёный - 9,5 мг. pH готовой среды - 8,0±0,2. Упаковка -500 г.	упак.	3
3	**Раствор йода МКТТ (IODINE MKTT SOLUTION**); Упаковка - 10 флак. х 10 мл; Состав одного флакона емкостью 10 мл: калия йодид – 2,5 г; йод – 2,0 г; вода дистиллированная.	упак.	7
4	**Добавка Новобиоцин (NOVOBIOCIN MKTT).** Упаковка - 10 флак. Состав одного флакона: новобиоцин сухой 10 мг.	упак.	1
5	**XLT 4 Агар основа (X.L.T. 4 AGAR BASE).** Селективная среда для выделения Salmonella spp. (кроме Salmonella typhi). Выход готовой среды из 1 упак. – 8,5 л. следующего состава (г/л): Пептон - 1,6; Дрожжевой экстракт - 3,0; Лактоза - 7,5; Сахароза - 7,5; Ксилоза -3,75; L-Лизин – 5; Натрия хлорид -5; Натрия тиосульфат - 6,8; Железа аммонийный цитрат - 0,8; Феноловый красный - 0,08; Агар – 18. pH готовой среды 7.4 ± 0.2. Упаковка - 500 г.	упак.	3
6	**Добавка к X.L.T. (Тергитол 4) (X.L.T. supplement (Tergitol 4)**). Упаковка - 2 флак. х 50 мл. Состав флакона: тергитол 100 %.	упак.	1

7	**Модифицированная полужидкая среда Раппапорта Вассилиадиса (Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis).** Среда для детекции подвижных штаммов Salmonella spp. Выход готовой среды из 1 упак. – 16 л. следующего состава (г/л): Триптоза – 4,5; Гидролизат казеина – 4,5; Натрия хлорид – 7,3; Натрия фосфат одноосновный – 1,4; Магния хлорид безводный – 10,9; Малахитовый зелёный - 0,037; Агар – 2,7. pH готовой среды 5,2± 0,2. Упаковка - 500 г;	упак.	1
8	**Бульон U.V.M. (LISTERIA U.V.M. BROTH).** Бульон для селективного обогащения Listeria monocytogenes (ГОСТ 32031-2012). Выход готовой среды из 1 упак. – 25 л. следующего состава (г/л): мясной экстракт – 5,0; натрия хлорид - 20,0; натрия фосфат 2-х основ. – 12,0; триптоза – 10,0;дрожжевой экстракт – 5.0; натрия фосфат одноосн. – 1,35; эскулин – 1,0; налидиксовая кислота – 0,02; акрифлавин HCL – 0,012. pH готовой среды 7,2±0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	11
9	**Бульон Фразера (LISTERIA FRASER BROTH).** Основная среда для селективного обогащения Listeria monocytogenes (ГОСТ 32031-2012). Выход готовой среды из 1 упак. – 9 л. следующего состава (г/л): триптон – 5,0; пептон – 5,0; натрия хлорид – 20,0; дрожжевой экстракт – 5,0;мясной экстракт – 5,0; эскулин – 1,0;натрия фосфат 2-х зам. – 9,5; натрия фосфат 1-но зам. – 1,35; лития хлорид – 3,0; налидиксовая кислота 0,02; акрифлавин HCL – 0,025. pH готовой среды 7,4±0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	2
10	**Добавка для бульона Фразера (LISTERIA FRASER supplement).** Упаковка – 10 виал с сухой добавкой. Состав (мг/виала): железа аммонийный цитрат – 250 мг.	упак.	4
11	**Агар маннит-солевой (MANNITOL SALT AGAR).** Среда для селективного выделения патогенных стафилококков. Выход готовой среды из 1 упак. – 4,5 л. следующего состава (г/л): Мясной экстракт - 1,0; Смесь пептонов - 10,0; Натрия хлорид - 75,0; Маннит 10,0; Феноловый красный - 0,025; Агар 15,0. pH готовой среды 7,4±0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	3
12	**Агар T.C.B.S. (T.C.B.S. AGAR).** Селективная среда для выделения Vibrio spp. (ИСО 8914). Выход готовой среды из 1 упак. – 25 л. следующего состава (г/л): пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; натрия цитрат – 10,0; натрия тиосульфат – 10,0; желчь – 8,0; сахароза – 20,0; натрия хлорид – 10,0; железа цитрат – 1,0; тимоловый голубой – 0,04; бромтимоловый голубой – 0,04; агар – 15,0. pH готовой среды 8,4 ± 0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	1
13	**Вода пептонная щелочная (ALKALINE PEPTONE WATER)**. Среда для обогащения видов Vibrio из пищи, воды, фекалий и клинических образцов. Выход готовой среды из 1 упак. – 25 л. следующего состава (г/л): пептон– 10,0; натрия хлорид – 10,0. pH готовой среды 8,5 ± 0,2. Упаковка- 500 г.	упак.	1
14	**Бульон для клостридий (CLOSTRIDIUM BROTH).** Среда для культивирования и подсчёта клостридий и других анаэробных бактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 13 л. следующего состава (г/л): дрожжевой экстракт – 5,0; мясной экстракт – 10,0; пептон – 5,0; глюкоза – 5,0; натрия хлорид – 5,0; натрия ацетат – 3,0; L- цистеина гидрохлорид – 0,5; крахмал – 1,0; агар – 0,5. pH готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	1
15	**Бульон E.C. (E.C. BROTH).** Среда для детекции фекальных колиформных бактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 13 л. следующего состава (г/л): триптоза – 20,0; лактоза – 5,0; натрия хлорид – 5,0; натрия фосфат двухосновный – 4,0; натрия фосфат безводный – 1,5; желчные соли № 3 – 1,5. pH готовой среды 6,9 ± 0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	1
16	**Агар Клиглера с железом (KLIGLER IRON AGAR).** Среда для для дифференциации энтеробактерий на основе их способности утилизировать лактозу и/или глюкозу и продуцировать сероводород. Выход готовой среды из 1 упак. – 9 л. следующего состава (г/л): протеозный пептон – 20,0; натрия хлорид – 5,0; дрожжевой экстракт – 3,0; сульфат железа – 0,2; натрия тиосульфат – 0,3; лактоза – 10,0; глюкоза – 1,0; феноловы красный – 0,024; агар – 11,0. pH готовой среды 7,4± 0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	1

17	**Лакмусовое молоко (LITMUS MILK).** Среда для детекции молочнокислых бактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 5 л. следующего состава (г/л): сухое молоко – 100,0; лакмус – 0,75. pH готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	1
18	**Агар с лактозой фиолетовый (PURPLE LACTOSE AGAR).** Среда для дифференциации бактерий по ферментации лактозы. Выход готовой среды из 1 упак. – 2,4 л. следующего состава (г/л): пептон – 5,0; мясной экстракт – 3,0; лактоза – 10,0; бромкрезол пурпурный – 0,025; агар – 15,0. pH готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 100 г;	упак.	1
19	**Агар с глюкозой фиолетовый (PURPLE GLUCOSE AGAR).**Среда для детекции энтеробактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 2,4 л. следующего состава (г/л): триптон – 10,0; дрожжевой экстракт – 1,5; глюкоза – 10,0; натрия хлорид – 5,0; бромкрезол пурпурный – 0,015; агар – 15,0. pH готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 100 г.	упак.	1
20	**Тройной сахарный агар с железом (T.S.I Agar).** Дифференциальная среда для идентификации энтеробактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 1,8 л. следующего состава (г/л): смесь пептонов – 20,0; лактоза – 10,0; сахароза – 10,0; натрия хлорид – 5,0; мясной экстракт – 3,0; дрожжевой экстракт – 3,0; глюкоза - 1,0; сульфат железа – 0,2; натрия тиосульфат – 0,3; феноловый красный – 0,025; агар – 12,0. pH готовой среды 7,3 ± 0,2. Упаковка - 100 г.	упак.	1
21	**Тест-система для видовой идентификации грамотрицательных палочек**. Предназначена для идентификации оксидазоотрицательных, нитрат-положительных, ферментирующих глюкозу грамотрицательных палочек, включающих наиболее часто встречающиеся энтеробактерии. Полистироловые стрипы белого цвета, основа плоская, с 12-ю лунками, с лиофилизированными биохимическими субстратами в лунках. Состав упаковки: 60 стрипов, рамка-подставка для стрипов, таблицы бумажные для ввода результатов. В лунках должны содержаться следующие реактивы: 1) L-Лизин 2) L-Орнитин 3) натрия тиосульфат 4) глюкоза 5) маннит 6) ксилоза 7) 2-нитрофенил-β-D-галактопиранозид 8) L-триптофан 9) мочевина 10) натрия пируват 11) натрия цитрат трехзамещенный 12) L-триптофан Индикатором должен являться бромкрезоловый фиолетовый. Дополнительно к набору необходимы следующие реактивы: 1. Реагенты для реакции Фогеса-Проскауэра VP I и VP II 2. Реагент TDA 3. Реагент Ковача на индол	упак.	4
22	**Тест-система для видовой идентификации листерий**. Полистироловые стрипы белого цвета, основа плоская, с 12-ю лунками, с лиофилизированными биохимическими субстратами в лунках в 11 лунках, последняя лунка пустая. Состав упаковки: - 20 стрипов; - 20 флаконов жидкой среды для приготовления суспензии; - реактив гемолизин (кровь баранья дефибринированная, пептонная вода); - рамка-подставка для стрипов; - таблицы бумажные для ввода результатов, цветовой профиль.	упак.	5

	В лунках должны содержаться следующие реактивы: 1)Эскулин; 2)Маннит; 3)Ксилоза; 4) Арабитол; 5) Рибоза; 6) Рамноза;		
	7) Трегалоза; 8) Тагатоза; 9) Глюкоз-1-фосфат; 10) Метил-D-глюкозид; 11) Метил-D-маннозид; Индикатором должен являться бромкрезоловый фиолетовый.		
23	**Тест-система для видовой идентификации стафилококков.** Полистироловые стрипы белого цвета, основа плоская, с 12-ю лунками, с лиофилизированными биохимическими субстратами в лунках. Лунки содержат индикатор бромкрезоловый фиолетовый. Состав упаковки: - 20 стрипов; - 20 флаконов жидкой среды для приготовления суспензии; - рамка-подставка для стрипов; - таблицы бумажные для ввода результатов, цветовой профиль. Дополнительно к набору необходимы следующие реактивы: 1.Реагенты для Нитрат-теста 2.Реагент PYR	упак.	2
24	**Реагент для реакции Фогеса-Проскауэра VP I.** Реагент выявляет продукцию ацетоина из глюкозы, образуя окрашенный комплекс красного цвета. Используется совместно с Реагентом Фогеса-Проскауэра II. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. Состав упаковки: - этанол 95%; - нафтол 5%.	упак.	1
25	**Реагент для реакии Фогеса-Проскауэра VP II.** Реагент выявляет продукцию ацетоина из глюкозы, образуя окрашенный комплекс красного цвет. Используется совместно с Реагентом Фогеса-Проскауэра I. 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. Состав: - калия гидроксид 40%; - вода дистиллированная 60%	упак.	1
26	**Реагент TDA.** Реагент для определения триптофандезаминазы. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию.	упак.	1
27	**Реагент Ковача на индол.** Реагент Ковача для постановки реакции на индол. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. Состав: спирт изоамиловый 75%; кислота соляная 29,5%. Значение pH 0,5.	упак.	1
28	**Нитрат- реагент А.** Реагент для постановки теста на нитраты. Применяется для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической идентификации. Используется совместно с Нитрат-реагентом В. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. Состав: кислота уксусная 298 г/л; кислота сульфаниловая 8 г/л; вода дистиллированная 1000 мл.	упак.	1
29	**Нитрат- реагент В.** Реагент для постановки теста на нитраты. Применяется для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической идентификации. Используется совместно с Нитрат-реагентом А. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. Состав: кислота уксусная 298 г/л; диметилнафтиламин 12,5 г/л; вода дистиллированная 1000 мл.	упак.	1
30	**Реагент PYR.** Реагент для определения пирролидонилариламидазы. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию.	упак.	1

31	**Среда хромогенная O.A.Listeria.** Хромогенная селективная питательная среда для выделения и дифференцирования Listeria monocytogenes (ГОСТ 32031-2012). Выход готовой среды из 1 упак. – 7 л. следующего состава (г/л): Пептон мясной - 18,0; Триптон - 6,0; Дрожжевой экстракт - 10,0; Натрия Пируват - 2,0; Глюкоза - 2,0; Магния глицерофосфат - 1,0; Магния сульфат - 0,5; Натрия хлорид - 5,0; Лития хлорид - 10,0;Натрий фосфорнокислый двузамещенный безводный - 2,5; 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-β-D-глюпиранозид - 0,05; Агар 15,0. pH готовой среды 7,2±0,2. Упаковка - 500 г.	упак.	1
32	**Добавка O.A.Listeria (4 флакона селективной+4 флакона обогатительной).** Селективная добавка содержит: Налидиксовая кислота - 20,0 мг; Цефтазидим - 20,0 мг; Циклогексимид - 50,0 мг; Полимиксин B сульфат - 76700 IU. Обогатительная добавка содержит: L-α-фосфатидилинозит 2,0 г. Упаковка содержит: 4 флакона сухой селективной добавки и 4 флакона жидкой обогатительной добавки объёмом 20 мл.	упак.	1

* Классификация товара по ОКДП:
Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Подраздел DG.ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ
Группа 24. Вещества химические, продукты химические и волокна химические
Код ОКПД 24.66.42.335 (общий). Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

2. Перечень передаваемых с Питательными средами документов.

В составе товаросопроводительной документации при поставке Питательных сред Поставщик должен предоставить Заказчику:

- сертификаты соответствия на Питательные среды;
- паспорт (формуляр) при наличии;
- руководство по применению Питательных сред;
- товарно-транспортную (товарную) накладную;
- счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости);
- другую необходимую документацию.

3. Место и условия поставки:

3.1. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, Лаборатория гигиены производства и микробиологии (4-й этаж дома 26 – без лифта).

3.2. Условия поставки:

Поставщик обязан поставить Питательные среды новые, 2014 года выпуска, не использованные ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющие сертификаты качества (в том числе сертификаты экологической и пожарной безопасности при наличии).

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Питательных сред для обеспечения их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки.

3.3. Гарантийный срок хранения Питательных сред:

Питательные среды должны сохранять свои рабочие свойства при температуре хранения 2-8 ^{o}C в течение 360 (Триста шестьдесят) дней с момента приемки Заказчиком и подписания товарной накладной.

4. Сроки поставки: Не более 7 (Семь) календарных дней со дня заключения Договора.

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Питательных сред расходах:

5.1. В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для поставки Питательных сред, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку и разгрузку на 4-м этаже дома 26, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

5.2. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).

КБК: 00000000000000000340.

Валюта Договора – российский рубль**.**

6. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Расчет за поставку Питательных сред производится Заказчиком на следующих условиях:

- поставка осуществляется без авансирования;

- оплата в размере 100 % цены договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Питательных сред, выполнения Поставщиком всех условий договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи с учетом проведения экспертизы товара.

7. Предложения по цене поставки Питательных сред в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 1-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 31.10.2014 г. на факс. (495) 676-95-51, **или** по электронной почте на адрес: ***b.dagmara@inbox.ru,*** **или** нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут).

8. Телефоны для справок: (495) 676-60-11, (495) 676-60-91.

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» и и/или направления потенциальным поставщикам Питательных сред .

Руководитель Контрактной службы
без образования структурного подразделения
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» А.И. Степаненко

Заведующий лабораторией гигиены производства и
микробиологии М.Ю. Минаев