ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора на поставку расходных материалов для химико-аналитических исследований

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора (далее – Договор) и просит организации, занимающиеся поставкой химической посуды и реактивов дать свои ценовые предложения на поставку расходных материалов для химико-аналитических исследований (далее также – Расходные материалы или Товар).

Заказчик - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенное по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.

1. Основные требования Заказчика:

1.1. Поставляемые Расходные материалы должны быть новые, 2014 года выпуска, не использованные ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющие сертификаты качества (в том числе сертификаты экологической и пожарной безопасности при наличии), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемые.

1.2. В цену поставки должны быть включены затраты, связанные с поставкой Расходных материалов, их упаковкой в транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, разгрузкой и доставкой на 4-й этаж дома 26 (дом без лифта), таможенной очисткой (при необходимости), транспортные расходы, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

Предлагаемая цена Товара должна быть указана в Российских рублях.

1.3. Гарантийный срок хранения Расходных материалов: – не менее 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки Заказчиком и подписания товарно-транспортной (товарной) накладной.

2. Требования Заказчика к составу и количеству поставляемых Расходных материалов

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Колба коническая К-1-100-29/32* (исполнение 1, вместимость колбы 100 мл, шлиф КШ-29/32, стекло марки – ТС)	шт.	10
2	Колба коническая К-1-250-29/32* (исполнение 1, вместимость колбы 250 мл, шлиф КШ-29/32, стекло марки – ТС)	шт.	10
3	Колба круглодонная К-1-100-14/23* (исполнение 1, вместимость колбы 100 мл, шлиф КШ-14/23, стекло марки – ТС)	шт.	20
4	Колба круглодонная К-1-50-14/23* (исполнение 1, вместимость колбы 50 мл, шлиф КШ-14/23, стекло марки – ТС)	шт.	20
5	Стакан лабораторный В-1-100* (объем - 100 мл, диаметр - 48 мм, высота – 80 мм; стекло марки GG17 (Boro 3.3 Glass), содержание $SiO_2 \geq$ 80%, температура трансформации - 520 °С, температура размягчения - 820 °С, коэффициент линейного термического расширения - $3{,}3*10^{-6}К^{-1}$, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость - 2 класс)	шт.	30
6	Стакан лабораторный В-1-50* (объем - 50 мл, диаметр - 38 мм, высота – 70 мм; стекло марки GG17 (Boro 3.3 Glass), содержание $SiO_2 \geq$ 80%, температура трансформации - 520 °С, температура размягчения-820 °С, коэффициент линейного термического расширения - $3{,}3*10^{-6}К^{-1}$, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость - 2 класс)	шт.	5

7	Стакан лабораторный В-1-600* (объем - 600 мл, диаметр - 80 мм, высота – 150 мм; стекло марки GG17 (Boro 3.3 Glass), содержание $SiO_2 \geq 80\%$, температура трансформации - 520 °С, температура размягчения - 820 °С, коэффициент линейного термического расширения - $3{,}3*10^{-6}К^{-1}$, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость - 2 класс)	шт.	10
8	Стакан лабораторный В-1-1000* (объем -1000 мл, диаметр - 95 мм, высота – 180 мм; стекло марки GG17 (Boro 3.3 Glass), содержание $SiO_2 \geq 80\%$, температура трансформации – 520 °С, температура размягчения - 820 °С, коэффициент линейного термического расширения - $3{,}3*10^{-6}К^{-1}$, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость – 2 класс)	шт.	10
9	Стаканчик для взвешивания СВ -19/9* (материал – стекло, шлиф КШ-19/9, диаметр - 25 мм, высота – 40 мм, содержание SiO_2 – 75.5%, верхняя температура отжига – 510 °С, температура размягчения - 670 °С, коэффициент линейного термического расширения – $7{,}5*10^{-6}К^{-1}$)	шт.	5
10	Холодильник ХПТ–1-300-14-14* стеклянный (длина охлаждающей рубашки – 300 мм, отводы – 14, коэффициент линейного термического расширения - $3{,}3х10^{-6}К^{-1}$, максимальная температура – 500^0 С, минимальная температура – 200^0 С)	шт.	3
11	Цилиндр мерный, емкостью 10 мл (цена деления 0,2 мл; стекло - 2 класс точности, доп. погрешность не более 0,2 мл)	шт.	6
12	Цилиндр мерный, емкостью 25 мл (цена деления 0,5 мл; стекло - 2 класс точности, доп. погрешность не более 0.5 мл)	шт.	6
13	Цилиндр мерный, емкостью 100 мл (цена деления 1 мл; стекло - 2 класс точности, доп. погрешность не более 1 мл)	шт.	10
14	Воронка лабораторная В-100-150 ХС* (материал – стекло, диаметр – 100 мм, высота – 150, удлиненный стебель)	шт.	40
15	Воронка лабораторная В-25-38 ХС* (материал – стекло, диаметр – 25 мм, высота – 38, удлиненный стебель)	шт.	40
16	Колба мерная 1- 50 (2КЛ)* (материал - стекло, номинальная вместимость – 50 мл, диаметр – 35 мм, высота – 140 мм)	шт.	40
17	Парафилм М (лабораторная лента из парафина, ширина – 10 см, длина – 38 м) (1 упак./1 рулон)	упак.	1
18	Рамка для сушки гелей, размером 24 х 24 см из полипропилена (1 упак./50 шт.)	упак.	1
19	Листы к рамке для сушки гелей, размером 24 х 24 см из целлофана (1 упак./50 шт.)	упак.	3
20	Микрошприц 710N (материал - тефлон, объем – 10 мкл, длина иглы – 51 мм) (1 упак./6 шт.)	упак.	1
21	Микрошприц 810NR* со съемной иглой из нержавеющей стали (материал – тефлон, объем – 100 мкл, длина иглы – 51 мм)	шт.	1
22	Штуцер из полипропилена для турели автосамплера (расходный материал Pin drive domed end к атомно-абсорбционному спектрометру Agilent Duo 280Z)	шт.	1
23	Уплотнительное кольцо из полипропилена для крепления автосамплера (расходный материал ScrewM 3 X 12 PanXylan к атомно-абсорбционному спектрометру Agilent Duo 280Z)	шт.	1
24	Колба мерная 1- 100 (2КЛ) (материал – стекло, номинальная вместимость – 100 мл, диаметр – 40 мм, высота – 170 мм)	шт.	30
25	Пробирка центрифужная, стерильная PP из полипропилена, объемом 15 мл, форма коническая (1 упак./50 шт. в штативе)	упак.	10
26	Пробирка центрифужная, стерильная PP из полипропилена, объемом 50 мл, форма коническая (1 упак./25 шт. в штативе)	упак.	68
27	Картридж для ТФЭ BondElutC-18 (материал - полипропилен, масса сорбента 500 мг, объем патрона – 3 мл) (1 упак./50 шт.)	упак.	1
28	Картридж для ТФЭ BondElutPLEXA (материал - полипропилен, масса сорбента 60 мг, объем патрона – 3 мл) (1 упак./50 шт.)	упак.	1
29	Пробирка центрифужная, стерильная из полипропилена, объемом 2 мл, с фильтром диаметр пор 0,45 мкм (1 упак./96 штук)	упак.	1

30	Шприцевые фильтры для подготовки проб (корпус из полипропилена, материал мембраны PTFE, диаметр фильтрующей поверхности - d = 25 мм, размер пор - 0.2 мкм) (1 упак./100 шт.)	упак.	3
31	Пробирка П-2-5-14/23* (материал – стекло, вместимость – 5 мл, шлиф КШ-14/23, цена деления – 0,2, допускаемая погрешность не более 0,2 мл)	шт.	50
32	Пробирка П-2- 10-14/23* (материал – стекло, вместимость – 10 мл, шлиф КШ-14/23, цена деления – 0,2, допускаемая погрешность не более 0,2 мл)	шт.	50

* Указана маркировка (тип исполнения и т.п.) лабораторной .посуды по ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры» и ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия».

**Классификация товара по ОКПД:

1) Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Подраздел DH ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ

Группа 25. Изделия резиновые и полимерные

25.2. Изделия полимерные

Код ОКПД: 25.24.28.719 Материалы и емкости полимерные лабораторные расходные прочие для использования в медицинской in vitro диагностике и лабораторных in vitro исследованиях.

2) Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Подраздел DI ПРОДУКТЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ

Группа 26 Прочие минеральные неметаллические продукты

26.1. Стекло и изделия из стекла

Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей из термически стойкого стекла

Код ОКПД: 26.15.23.120 Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла.

3. Перечень передаваемых с Расходными материалами документов.

В составе товаросопроводительной документации при поставке Расходных материалов Поставщик должен предоставить Заказчику:

- сертификаты соответствия на Расходные материалы;
- паспорт (формуляр) при наличии;
- руководство по применению Расходных материалов.
- товарно-транспортную (товарную) накладную;
- счет-инвойс (при наличии);
- таможенную декларацию (при необходимости);
- другую необходимую документацию.

4. Особые требования Заказчика

4.1. Транспортную доставку Расходных материалов от площадки Поставщика до площадки Заказчика, их разгрузку и доставку на 4-й этаж дома 26 по ул. Талалихина осуществляет Поставщик.

Перед транспортировкой и доставкой Расходные материалы должны быть упакованы Поставщиком в транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Расходных материалов во время транспортировки, погрузки-разгрузки и доставки.

4.2. Сроки поставки Расходных материалов:

Не более 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

4.3. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований (4-й этаж дома 26 – без лифта).

4.4. Источник финансирования:

Федеральный бюджет (субсидии).

КБК: 00000000000000000340.

4.5. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Расчет за поставку Расходных материалов производится Заказчиком на следующих условиях:

- поставка осуществляется без авансирования;
- оплата в размере 100 % цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Расходных

материалов, выполнения Поставщиком всех условий Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи с учетом проведения экспертизы поставленного товара.

5. Предложения по цене поставки товара на условиях, указанных в пунктах 1-4 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до «18» июля 2014 г. на факс. (495) 676-95-51, **или** по электронной почте на адрес: ***vniimp-torgi@yandex.ru,*** **или** нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут).

6. Телефоны для справок: (495) 676-96-87, (495) 676-60-91.

7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии и/или направления в качестве запроса потенциальным поставщикам.

Руководитель контрактной службы
без образования структурного подразделения
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии А.И. Степаненко

Заведующий лабораторией научно-методических работ
и контрольно-аналитических исследований Н.Л. Вострикова

«14» июля 2014 г.